

Link do produktu: <https://electronet.pl/wyswietlacz-biegow-suzuki-gsf-gsx-r-gsxs-dl-vl-bandit-hayabusa-intruder-s03-p-4942.html>



WYŚWIETLACZ BIEGÓW SUZUKI GSF GSX-R GSXS DL VL Bandit Hayabusa Intruder S03

Cena	179,00 zł
Numer katalogowy	1317561184
Kod producenta	WYSWIETLACZSUZUKIS-03
Kod EAN	5907346450061

Opis produktu

Wyświetlacz typu plug & play do motocykla marki SUZUKI

UWAGA! Prosimy sprawdzić listę kompatybilnych motocykli.

- wyświetlacz wykonany z bardzo dobrej jakości materiałów. Bardzo łatwy w montażu i codziennej obsłudze.
- kolor wyświetlacza: **czerwony**
- stan: nowy
- wyświetlacz można **zamontować praktycznie w każdym miejscu**
- wymiary 2,8 cm x 2,0 x 1,3cm
- wyświetlacz wskazuje biegi **1-6 bieg neutralny**
- pokazuje aktualny bieg motocykla
- w zestawie są wszystkie niezbędne elementy do montażu (razem z instrukcją)
- montaż jest bardzo prosty - **wystarczy podłączyć** wtyczkę, PLUG&PLAY, a następnie ustawić biegi

Lista kompatybilnych modeli na samym dole

SUZUKI

- Suzuki GSF600 Bandit 2000-2004
- Suzuki GSF650 Bandit 2005-2006
- Suzuki GSF1200 Bandit 2001 - 2006
- Suzuki XF650 Freezing 1997 - 2004
- Suzuki VL800 intruder Volusia 2001 - 2004

-
- Suzuki SV650 1999 - 2002
 - Suzuki GSX1300R Hayabusa 1999 - 2007
 - Suzuki GSX750F Katana 1998 - 2006
 - Suzuki GSX600F Katana 1998-2006
 - Suzuki GSX-R750 1996-2019
 - Suzuki GSX-R600 1997-2019 K1 K2 K3
 - Suzuki GSR600 ALL YEARS
 - Suzuki GSR750 2011-2017
 - Suzuki DL650 Vstrom 2012 - 2019
 - Suzuki DL650XT Vstrom 1999-2002
 - Suzuki TL1000 R/S 1998-2003
 - Suzuki VL1500 intruder 2013 - 2017
 - Suzuki VZR1800 2011-2019
 - Suzuki intruder c1500 2013-2017
 - Suzuki Boulevard c90 2013-2019
 - Suzuki GSX250R 2018-2019
 - Suzuki GSX1000F Katana 2019
 - Suzuki GSX1400 2001 - 2009
 - Suzuki GSXR1000 2001-2016
 - Suzuki GSXS750 2015-2019
 - Suzuki GSXS750Z 2018-2019
 - Suzuki GSXS1000 /F/A/FA 2015-2019
 - Suzuki GSXS1000Z 2018-2019

Instalacja:

wiele filmów na YouTube jak podłączyć:

https://www.youtube.com/results?search_query=wy%C5%9Bwietlacz+bieg%C3%B3w+

Motocyklowy wskaźnik biegów do serii Yamaha Honda Kawasaki HARLEY

Instrukcja instalacji:

1. Znajdź 4-stykowe męskie złącze diagnostyczne w kolorze czerwonym, zwykle w pobliżu skrzynki ECU. Może to być jedna zdejmowana nasadka, częściowo pokryta czarną taśmą.

2. Po instalacji musisz skonfigurować wyświetlacz.

A. Ustaw tylne koło motocykla na stojaku, włącz klucz, wskaźnik biegu zacznie migać literą L. Oznacza to, że się teraz programuje (uczy).

B. Uruchom silnik, litera L zacznie migać do cyfry 1, teraz musisz zmienić bieg na 1.

C. W ten sam sposób ustawiasz bieg 2,3,4,5,6, pamiętaj, że musisz kontrolować obrotomierz

przy prawej przepustnicy kierownicy pozycja przekładni powinna być zgodna z normalną prędkością obrotową.

D. Ponownie uruchom silnik, zobaczysz numer biegu 0,1,2,3,4,5,6

Restartowanie wyświetlacza:

Jeśli ustawisz błędnie wyświetlacz przez pomyłkę i niektóre biegi nie zostały ustawione pomyślnie, możesz usunąć ustawienie. Przekręć kluczyk, gdy numer biegu pokaże 3 lub 4 lub 5, wyłącz klucz wkrótce. Powtórz tę czynność 6 razy, zobaczysz biegi 6,5,4,3,2,1, L. Teraz proces usuwania jest zakończony. Można ponownie ustawić biegi.

Urządzenie jest całkowicie zamknięte i zamknięte w żywicy epoksydowej, co zapewnia ekstremalną ochronę wewnętrznych części przed wstrząsami, wibracjami i wodą. Aby zapewnić bezproblemową pracę od samego początku, wszystkie urządzenia zostały dokładnie przetestowane przed wysyłką.

Zestaw zawiera

1 x Motocyklowy wyświetlacz prędkości z zestawem trytek, taśmy dwustronnej oraz instrukcji.